


Natural History Museum Library



000143767



L. Mei
J. 11



Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner.

Pars 15:

K. W. von Dalla Torre

Castniidae: Subfam. Castniinae, Neocastniinae,
Pemphigostolinae.

Einzel-Preis: Mark 2.70

Subscriptions-Preis: Mark 1.80

W. Junk

Berlin W. 15

25. VIII. 1913.

W. JUNK. Berlin W. 15.

Lepidopterorum Catalogus

- Pars 1: **Chr. Aurivillius**, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25
2: **A. Pagenstecher**, Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90
3: **A. Pagenstecher**, Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
4: **H. Wagner**, Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
5: **E. Strand**, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p. (Mark 7.75) Mk. 5.15
6: **E. Meyrick**, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariidae. 1912. 68 p.
(Mark 6.40) Mk. 4.25
7: **H. Zerny**, Syntomidae. 1912. 179 p. (Mark 16.90) Mk. 11.25
8: **L. B. Prout**, Geometridae: Brephinae, Oenochrominae. 1912. 94 p.
(Mark 8.85) Mk. 5.90
9: **P. Mabille**, Hesperidae: Subf. Pyrrhopyginae et **Mc Donough**,
Megathymidae. 1912. 22 p. (Mark 2.10) Mk. 1.40
10: **E. Meyrick**, Tortricidae. 1912. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
11: **H. Eltringham et K. Jordan**, Nymphalidae: Subf. Acraeinae. 1913.
65 p. (Mark 6.15) Mk. 4.10
12: **H. Wagner**, Sphingidae: Subf. Acherontiinae. 1913. 77 p.
(Mark 7.20) Mk. 4.80
13: **E. Meyrick**, Carposinidae, Heliodinidae, Glyphipterygidae. (Unter
der Presse.)
14: **L. B. Prout**, Geometridae: Subf. Hemitheinae. (Unter der Presse.)

W. Junk

Bibliographia Lepidopterologica

XXVI und 142 Seiten mit 1 Tafel (9 Porträts von Lepidopterologen). Leinbd.

Preis 1 Mark.

Dr. G. Aulmann

Psyllidarum Catalogus.

92 paginae. Preis 5 Mark.

Coleopterorum Catalogus

Auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Bisher erschien: Published till now: Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—52. 1910—1913. (M. 446,95) Mark 298,15.

7661.1913

Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner.

Pars 15:

K. W. von Dalla Torre.

Castniidae: Subfam. Castniinae, Neocastniinae,
Pemphigostolinae.



W. Junk
Berlin W. 15.
1913.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Castniidae.

Auct. K. von Dalla Torre.

Hampson, Fauna Brit. India, Moths 1, p. 8 u. 10 (1892). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 369, 371 (1899) (p. p.). — Strand, Arch. f. Naturg. 77, Suppl. 1, p. 137 (1911); id. in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Fauna Exot. 6, p. 1—19, t. 1—6 (1913); id. ibid., 10, p. 1—4 (1911).

Castniadae Burm., Deser. phys. Rép. Argent. 5, Lep. p. 298—301 (1878). — Hampson, Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 1, p. 20 (1898).

Castniae Westwood, Trans. Linn. Soc., Zool. (2) 1, p. 155 (1877).

Castniaria Herrieh-Schäffer, Aussereur. Schmett., p. 2 (1850).

Castnides Boisduval, Hist. Nat. Ins. Lép. Hét. 1, p. 494 (1875).

Castniens Blanchard, Hist. nat. Ins. 3, p. 471 (1840) (p. p.).

Castnii Walk., Cat. Lep. Het. 1, p. 10 (1854) (part.). — H. Lucas in Chenu, Eneyel. d'Hist. nat. Papill., p. 232 (1853—59).

Castniiden + *Neocastniiden* Pagenstecher, Geogr. Verbreit. Schmett. 1909, p. 439 (1909).

Kataloge: Kirby, Synon. Cat. Lep. Het. 1, p. 1—12 (1892). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 151 (1892).

Subfam. Castniinae nov.

Castnia Fabr.

Fabrieius in Illiger, Mag. Ins. 6, p. 280 (1807). — God. in Latreille, Eneycl. méthod. 9, p. 794 (1823). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 392ff. (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 1—26, 1. Taf. (1825). — Swainson, Ent. Mag. 1, p. 309 (1833). — Doubleday, l. e. p. 517. — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 140—149 (1838). — Thon, Ent. Archiv 2 (2) p. 74 (1839). — Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 245, 251, Taf. (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 15 (1854). — Gerstaecker, Stett. Ent. Zeitg. 24, p. 337 (1863). — Philippi, l. e. p. 337. — Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 495 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London (2) 1, p. 165 (1877). — Buechecker, Syst. Ent. Castnia p. 15—18 (1880). — Druce, Biol. Centr.-Am. 1, p. 24 (1881). — Chapman, Ent. Rec. 6, p. 286—288 (1895). — E. Reuter, Aeta Soc. Sc. Fenn. 22, p. 201 (1896). — Stichel, Berl. Ent. Zeitsehr. 53, p. 207—208 (1898). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 5 (1899). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 307, 309, 316, 319 (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 1—17 (1913).

Aihis Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822). — Buechecker, Syst. Ent. Castnia t. 28 (1880).

- Cabirus* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 102 (1822). — Buchecker, Syst. Ins. Castnia t. 24 (1880).
- Castnius* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 102 (1822).
- Ceretes* Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 535 (1875).
- Chremes* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 1 (1880).
- Corybantes* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822).
- Corybanthes* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 20 (1880).
- Doubledaya* Buchecker, l. c. t. 23 (1880).
- Eupalamides* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822).
- Euphrosyne* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 19 (1880).
- Gazera* Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, p. 15 (1853); Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 543 (1875). — Strand in Seitz, l. c. p. 14—16 (1913).
- Geyera* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 25, 26 (1880).
- Graya* Buchecker, l. c. t. 15—18 (1880).
- Haemonides* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822).
- Herrichia* Buchecker, Syst. Ent. Castnia p. 2, 26 (1880).
- Orthia* Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 2, f. 16, 17 (1853). — Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 539 (1875). — Westw., Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 193 (1877).
- Papilio* Cramer, Pap. Ex. 1—3, (1875—79). — Fabr., Syst. Ent. p. 480 (1775); id., Spec. Ins. 2, p. 52 (1781); id., Mant. Ins. 2, p. 25 (1787); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 39 (1793).
- Prometheus* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2 (1819—24). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 21, 22 (1880).
- Sympalamides* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2 (1819—24).
- dedalus** Cramer, Papil. Exot. 1, t. 1, A, B (1775) (*Papilio*). Surinam,
— Olivier in Latr., Tabl. Encycl. et method. t. 12, Demerara
f. 1 (1797) (*Papilio*).
- daedalus* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 52 (1781). — Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 499 (1875) (*Castnia*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 167 (1877) (*Castnia*). — Dalman, Kgl. Sv. Vet. Ak. Handl. 45, p. 398 (1824); id. Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 7 (1825). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 17 (1880) (*Graya*). — Druce, Biol. Centr.-Am. 1, p. 24 (1881). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7 (1913) (*Castnia* s. str.).
- cyparissias* Fabr., Gen. Ins. p. 257 (1777) (*Papilio*); id., Spec. Ins. 2, p. 52 (1781); id., Mant. Ins. 2, p. 25 (1787); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 39 (1793). — Herbst, Natursyst. Ins. (Schmetterl.) 6, p. 10, t. 118, f. 1, 2 (1793). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 797 (1824).
- geron** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 257, t. 13, f. 1 (1839). Brasilien
— Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 168 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 2, f. 3 ♂ (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7, t. 1a (1913) (*Castnia*).
- Preissi** Staudinger, Soc. Ent. 14, p. 21 (1899). Amazonas
Staudingeri Preiß (non Druce) 1896, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 1, f. 4 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7, t. 1a (1913) (*Castnia*).
- cacica** Horrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 143 Zentral-
(1854); Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 502 (1875). amerika,

- Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 169 (1877). — Bruce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 1, p. 25 (1883). — Preiß, Abbild. Nachtschmett. p. 7, t. 9, f. 2 (1888). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7, t. 1b (1913) (*Castnia*).
procera Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 503 (1875). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 15 (1880) (*Graya*).
papilionaris Walker, List Lep. Brit. Mus. 31, p. 42 (1864). Bogota
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 175, t. 31, f. 3 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7, t. 1b (1913) (*Castnia*).
 form. *procera* Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 503 (1875).
 — Strand in Seitz, l. c. p. 8 (1913).
 ab. *bivittifera* Strand in Seitz, l. c. p. 8 (1913).
 ab. *macula* Strand in Seitz, l. c. p. 8 (1913).
Hodeei Oberthür, Etud. d'Ent. 6, p. 29, t. 4, f. 1 (1881). Neugranada
 — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 1c (1913) (*Castnia*).
atymnius Dalman, Svensk. Vet. Akad. Handl. 45, p. 400 Zentral- und Süd-amerika
 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 12 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 528 (1875).
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 172 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 18 (1880) (*Graya*). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 25 (1883); id., ibid. 2, p. 320 (1896). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 8, f. 1 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 2b (1913) (*Castnia*).
atymnus Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 17 (1854).
Spixi Perty, Del. Anim. Artic. Brasil. t. 30, f. 2 (1834).
 form. ♂ *defasciata* Strand in Seitz, l. c. (1913).
 form. ♂ *feminis* Strand in Seitz, l. c. (1913).
 ab. *salasia* Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 529 (1875).
Humboldti Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 528 (1875). Neugranada
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 180 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 1c (1913) (*Castnia*).
 form. *brunneata* Strand in Seitz, l. c. (1913).
 form. *rufolimba* Strand in Seitz, l. c. (1913).
futilis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1581 (1856). Zentral-amerika
 — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 1, p. 26, t. 4, f. 5 (1883). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 11, t. 874 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8 (1913) (*Castnia*).
Drucei Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) 7, p. 191 (1911). Costa Rica
 — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8 (1913) (*Castnia*).
lieus Drury, Ill. Exot. Ent. 1, p. 16, t. 1, 2 (1773) (*Papilio*). Zentral- und Süd-amerika
 — Stoll, Papil. Exot. 3, t. 223, A, B (1779) (*Papilio*). — Herbst, Naturg. Ins. (Schmett.) 6, p. 75, t. 137, f. 3, 4 (1793). — Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 797 (1824). — Dalman, Svenska

- Vet. Ak. Handl. 45, p. 400 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae, 1825, p. 13 (1825). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 18 (1854); l. c. 7, p. 1582 (1856). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 526 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 172 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 16 (1880) (*Graya*). — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. 2, p. 143 (1883). — Preiß, Abbild. Nachtschmett. p. 7. t. 9, f. 1 (1888). — Strand in Seitz, Gross Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 2a (1913) (*Castnia*).
- aurantiomaculatus* Goeze, Ent. Beitr. 3 (1), p. 212 (1779).
- licas* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 26 (1787); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 45 (1793).
- plumbeocoerulescens* Goeze, l. c. p. 223 (1779). form. *licoidella* Strand in Seitz, l. c. t. 2b (1913).
- form. *licoides* Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 527 (1875). Brasilien
- lycus* Hübner, Samml. exot. Schmett. 1 (1806—16) (*Urbanus celebris*).
form. *pauperata* Strand in Seitz, l. c. (1913).
Biologie: Potter, Trinidad Field Nat. Club 1 (6), p. 141—142 (1892). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 7, p. 83—84 (1905). — Marlatt, Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. No. 54, p. 71, t. 4 (1905). — Marchall, Bat. Tijdschr. v. Nijverh. en Landb. 78, p. 62 (1909).
- Dalmani** G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 145 (1838). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 26 (1854). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 171, t. 30, f. 5 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 5, t. 2, f. 3. (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 2c (1913) (*Castnia*). Brasilien
- ♀ *Grayi* Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 498 (1875). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 4 (1880).
- iearus** Cramer, Papil. Exot. 1, t. 18, f. A, B (1775) (*Papilio*). — Hübner, Samml. exot. Schmett. 1 (1806—16) (*Urbanus celebris*). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 798 (1824). — Olivier in Latr., Tabl. Encyclop. et Methd. t. 12, f. 3 (1797) (*Papilio*). — Dalman, Svenska Vet. Ak. Handl. 45, p. 399 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae, 1825, p. 10 (1825). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 503 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 170 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. t. 8 (1880). — Druce, Biol. Centr. Amer. 1, p. 25 (1883). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 3, f. 2 (♂) (1899). — Jordan, Nov. Zool. Tring 13, p. 760, t. 10, f. 1—4 (1906). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 2d (1913) (*Castnia*). Zentral- und Süd-amerika
- var. *invaria* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 23 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 530 (1875). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 4, t. 2, f. 4 (1877). — Westwood, Trans. Linn. Rio Janeiro

- Soc. London, Zool. (2) 1, p. 170 (1877). — Strand in Seitz, l. c. (1913).
- Le Cerfi** Dalla-Torre nom. nov. Argentinien
Wagneri Lo Cerf (non Buchecker), Revista chil. 15, p. 31, Fig. 3 (1911).
- penelope** Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 9 (1870). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8 (1913) (*Castnia*). Brasilien
- evalthe** Fabr., Syst. Ent. p. 480 (1775) (*Papilio*). — id., Ent. Syst. 3 (1), p. 45 (1793). — Donovan, Ins. Ind. t. 22 (1800). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 797 (1824) (*Papilio*). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 401 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 14 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 514 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 181 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 20, f. 25 (1880) (*Corybanthes*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8 (1913) (*Castnia*). Mexiko,
Zentral-
Südamerika
- var. β Dalman, Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 14, t. 1, f. 3 (1825).
- dardanus* Cramer, Papil. Exot. 1, t. 17 E, F, 1775 (*Papilio*).
- eccalthe* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 26 (1787) (*Papilio*).
- eualthe* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 53 (1781) (*Papilio*). — Linné, Syst. Nat. ed. 13, 1 (5), p. 2275 (1788—93). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 401 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 14 (1825).
- form. *eualthoides* Strand in Seitz, l. c. t. 3 a (1913).
- Viryi** Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 515, t. 11, f. 3 (1875). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1, p. 27 (1883). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913) (*Castnia*). Mexiko
- evalthe* var. δ Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 181 (1877).
- euphrosyne** Perty, Del. Anim. Artic. Brasil. p. 155, t. 31, f. 1 (1834). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 2 d (1913) (*Castnia*). Brasilien
- evalthe* var. Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 515 (1875). — *Pertyi* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 19 (1880) (*Euphrosyne*).
- syphax** Fabr., Syst. Ent. p. 480 (1775) (*Papilio*); id., Spec. Ins. 2, p. 53 (1781); id., Mant. Ins. 2, p. 26 (1787); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 45 (1793). — Gmelin in Linné, Syst. Nat. ed. 13, 1 (5), p. 2275 (1788—93). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia 1, p. 10 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 2 d (1913) (*Castnia*). Südamerika
- harmodius* Stoll, Papil. Exot. 3, t. 223 C, D (1779). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 399 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 11 (1825). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 21 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 525 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 172 (1877).

- pirrha* Olivier in Latreille, Tabl. Encyclop. et Méthod. Ins. t. 16, f. 2 (1797) (*Papilio*) — (ibid., Explic. d. Planches d'hist. Nat. p. 4 = t. 16, f. 2, *Papilio harmodius* et *Castnia lycas* Latr.-God!).
- Mathani** Oberthür., Etud. d'Ent. 6, p. 30, t. 4, f. 2 (1881). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 3 c (1913) (*Castnia*). Amazonas: Teffe
- Schreibersi** Mikan, Del. Fl. et Fn. Brasil. t. 18 (1822). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 500 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 168 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 4, F. 1 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 3b (1913) (*Castnia*). Brasilien
- ctesiphon* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2, t. 141, f. 1, 2 (1819—24) (*Eupalamides*). — Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 8 (1870).
- Latreille* Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1824). — Perty, Del. Anim. Artic. Brasil. t. 30, f. 7 (1834). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 6 (1880).
- form. *actor* Dalman, Svenska Vet.-Akad. Handl. 45, p. 398, t. 5, f. 1 (1824). — id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 8, t. 1, f. 1 (1825). — Strand in Seitz, l. c. (1913).
- zerynthia** G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 144 (1838). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 18 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 406 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 170 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 4, t. 1, f. 5 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 27 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 3, f. 3 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 3 a (1913) (*Castnia*).
- cerynthia* Preiß, l. c. p. 8 (err.).
- Langsdorffi* Ménétries, Cat. Lep. Mus. St. Pétersb. 2, p. 127, t. 11, f. 1 (1857).
- phalaris** Fabr., Ent. Syst. 3 (1), p. 45 (1793) (*Papilio*). — Godard in Latreille, Encycl. Méthod. 9, p. 799 (1824) (*Castnia*) (part.). — Donovan, Natural Repos. 2, t. 47, f. 1, 2 (1824). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 404 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 22 (1825). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 4 a (sub *mygdon*) (1913) (*Castnia*). Brasilien
- form. *mygdon* Dalman, Svenska Vet.-Akad. Handl. 45, p. 403, t. 1, f. 2 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 20, t. 1, f. 2 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 521 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 179 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 13 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 1, f. 2 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913). —
- mimon* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2, t. 142, f. 1, 2 (1819—24) (*Sympalamides*).

- phalaris* Godard (nec Fabr.), in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1824) (*Castnia*) (part.).
- subvaria** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 25 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 524 (1875). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 4, t. 2, f. 1 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 4 a (sub *phalaris*) (1913) (*Castnia*). — Brasilien
- phalaris* Westwood (nec Fabr.), Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 177, t. 30, f. 3 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913).
- var. *dionaea* Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin 2, t. 5, f. 2 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 523, (1875).
- form. *subvariana* Strand in Seitz, l. c. t. 4 a (sub *subvaria*) (1913).
- albofasciata** Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 10 (1870). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913) (*Castnia*). — Brasilien
- sora** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 217 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913) (*Castnia*). — Paraguay
- chelone** Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin 2, t. 4, f. 1, 2 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 530 (1875). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 2, f. 6 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 2 c (1913) (*Castnia*). — Mexiko
- argus** Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 522 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 179 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, 6 a (1913) (*Castnia*). — Brasilien
- orestes** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 26 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 509 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 174 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 4, t. 2, f. 2 (1877). — Buecherer, Syst. Ent. Castnia t. 11, f. 14 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 3 b (1913) (*Castnia*). — Brasilien, Venezuela
- umbrata* Ménétries, Cat. Lep. Mus. St. Pétersb. 2, p. 128, t. 11, f. 2 (1857).
- form. *leopoldina* Strand in Seitz, l. c. (1913). — Espirito-Santo
- pallasia** Eshscholtz in Kotzebue Reise 3, p. 217, t. 6, f. 27 (1821). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 507 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 171 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4 c (1913) (*Castnia*). — Brasilien
- ardalus* Dalman, Svenska Vet.-Akad. Handl. 45, p. 403 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 17 (1825). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 24 (1854). — Buecherer, Syst. Ent. Castnia t. 11, f. 13 (1880). —
- Brecourt* Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 793 (1824).
- form. *lativittata* Strand in Seitz, l. c. t. 4 b (1913).
- form. *umbratula* Strand in Seitz l. c. t. 4 c (1913).

- Brecourti* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 4, f. 5 (♀) (1899).
- satrapes** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 216, t. 12, f. 3 (1839). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 533 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 24, t. 31, f. 4, 5 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. t. 12, f. 17 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4 b (1913) (*Castnia*). Brasilien
- var. *catharina* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 1, f. 1 (♂); f. 4, f. 3 (♀) (1899). — Strand in Seitz, l. c. t. 4b (1913).
- form. ♂ *aberrans* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- form. ♂ *rufimaculata* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- Biologie: Enslen, Neue Heimat (Porto Alegre) 2, No. 5, p. 11 (1913).
- ciela** Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 486, 487 (1856). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 532 (1875). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4 d (1913) (*Castnia*). ..
- Fabricii** Swainson, Zool. Ill. 3, t. 149 (1823) (*Castnia*). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 800 (1824) (part.). — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 144 (1838). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 178 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia f. 27 (1880) (*Athis*). — Strand in Seitz, Grossschmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4e (1913) (*Castnia*). ..
- hegemon** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 217, t. 13, f. 2 (1839). — Walker, Cat. Lep. Hét. Brit. Mus. 1, p. 26 (1854). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 178 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 5b (1913) (*Castnia*). ..
- Dalmani* Boisduval (nec G. R. Gray), Lep. Hét. 1, p. 512 (1875).
- Marcelserrres** Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 800 (1824). — Geyer, Zutr. exot. Schmett. 4, p. 27, t. 711, 712 (1832) (*Athis*). — Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 148 (1838). — Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 10 (1870). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 186 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4e (1913) (*Castnia*). Brasilien,
Bolivien
- thais* Walker (nec Drury), Cat. Lép. Hét. Brit. Mus. 1, p. 31 (1854).
- ♀ *Fabricii* Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 800 (1824) (part.). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 538 (1875) (*Ceretes*). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 27 (1880).
- form. *pusillima* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- thais** Drury, Ill. Nat. Hist. 3, t. 16, f. 4 (1782). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 537 (1875) (*Ceretes*). — Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 10 (1870). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 8a (1913) (*Castnia*). Südamerika
- chremes* Fabr., Ent. Syst. 3 (1), p. 47 (1793). — Walker, Cat. Lep. Hét. Brit. Mus. 1, p. 31 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 536 (1875)

- (*Ceretes*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 185 (1877).
Jonesi Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 1 (1880) (*Chremes*).
morphoides Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 31, p. 43 (1864). — Boisduval, Lep. Het. 1, p. 506 (1875).
nicon Hübner, Samml. exot. Schmett. 2, t. 138, f. 1, 2; t. 139, f. 1, 2 (1819—24) (*Corybantes*).
✧ ♀ *thalaira* Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 800 (1824).
inornata Walker, Char. Lep. Het. p. 106 (1869) (♀). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11 (1913) (*Castnia*). Patria?
inea Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 24 (1854). — Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. f. 488, 489 (1856). — Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin 2, t. 4, f. 2 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 524 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 174 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 3, t. 1, f. 3 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 12, f. 15 (1880). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het., p. 26 (1883), id., ibid., p. 320 (1896). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 2, f. 5 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 5a (1913) (*Castnia*). Mexiko bis Venezuela (Miramare)
clitarcha Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 176, t. 31, f. 1 (1877) (part., ♂). form. *hondurana* Strand, in Seitz, l. c. (1913). Honduras Chiriqui
var. *Staudingeri* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 28 (1896); Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 2, t. 68, f. 8 (1896). — Strand in Seitz, l. c. p. 11 (1913).
clitarcha Westwood, Trans. Linn. Soc. London Zool. (2) 1, p. 176, t. 31, f. 2 (1877) (part., ♀!). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 1, p. 27, t. 3, f. 7 (1883). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 8e (1913) (*Castnia*). Panama
form. *orizabensis* Strand in Seitz, l. c. t. 8d (1913). Orizaba
ahala Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 217 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 4e (1913) (*Castnia*). Amazonas
palatinus Cramer, Papil. Exot. 2, t. 159, B, C (1777) (*Papilio*). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1829). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 403 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 18 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 513 (1875). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 12, f. 16 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 4, f. 4 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11 (1913) (*Castnia*). Guyana, Brasilien
palatina Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 176 (1877).
Boisduvali Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 27 (1854). — Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 9 (1870). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 510 (1875). — Brasilien

- Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 173 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 5, t. 1, f. 4 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 4a (1913) (*Castnia*).
- ♀ *Herrichii* Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 144 (1854).
- form. ♂ *Besckei* Ménétrics, Cat. Lep. Mus. St.-Pétersb. 2, p. 129, t. 11, f. 3 (1857). — Strand in Seitz, l. c. (1913).
- Biologie: Enslen, Neue Heimat (Porto Alegre) 2, No. 5, p. 11 (1913).
- papagaya** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 170, t. 30, f. 6 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 4a (1913) (*Castnia*). Papagaya
- form. *grandensis* Strand in Seitz, l. c. (1913). Rio Grande do Sul
Brasilien
- Menetriesi** Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 511 (1875). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11 (1913) (*Castnia*).
- superba** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 5a (1913) (*Castnia*). Peru
- pylades** Stoll, Papil. Exot. 4, t. 387, A, B (1782) (*Papilio*). Südamerika
- Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 797 (1824) (*Castnia*). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 399 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 9 (1825). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 501 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 169 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 9 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 3, f. 1 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 5c (1913) (*Castnia*).
- galinthias** Hopffer, Schmett. Ins. Samml. Berlin 2, t. 4, f. 4 (1856). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 512 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 172 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 4, f. 2 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6a (1913) (*Castnia*). Brasilien
- strigata** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 30 (1854). „
- Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 519 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 174 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 5, t. 2, f. 5 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6b, (1913) (*Castnia*).
- discoidalis* Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 25, f. 31 (1880) (*Geyeria*).
- form. *Godarti* Ménétrics, Cat. Lép. Mus. St.-Pétersb. 2, p. 130, t. 11, f. 4 (1857).
- decussata** Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1824). — Geyer, Zutr. exot. Schmett. 4, p. 14, t. 630, 640 (1832) (*Eupalamides*). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 519 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 175 (1877). „
- Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 28, f. 30 (1880) (*Geyeria*). — Strand in Seitz, Gross-

- Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6a (1913) (*Castnia*).
 form. *fulvipygga* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- eronis** Cramer, Papil. Exot. 2, t. 178, A (♀) (1777) (*Papilio*). Guyana
 — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 801 (1824). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 405 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 23 (1825). — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 46 (1838). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 183 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 2, f. 2 (1880) (*Herrichia*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6a (1913) (*Castnia*).
- eronida** Herrich-Schäffer, Aussereur. Schmett. 1, f. 142 Cayenne
 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 535 (1875). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6c (1913) (*Castnia*).
 var. *Corningii* H. Edwards, Ins. Life 3, p. 316, t. 29 (1891).
- Huebneri** Latreille in Cuvier, Règne anim. 3, p. 439, t. 20, f. 2 (1830). — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 146 (1838). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 30 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 516 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 182 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6b (1913) (*Castnia*).
castnioides Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 26, f. 32 (1880) (*Geyeria*).
Sternbergi Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 216, t. 12, f. 4 (1836).
 form. *impura* Strand in Seitz, l. c. (1913).
 form. *indecora* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- uruguayana** Burmeister, Descr. Rep. Argent. Lep. Uruguay
 Atlas 2, p. 66 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 2, f. 4 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 63 (1913) (*Castnia*).
 form. *separatula* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- therapon** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 218, t. 13, f. 3 Brasilien
 (1839). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 176 (1877). — Buchegger, Syst. Ent. Castnia t. 26, f. 33 (1880) (*Herrichia*). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 11, t. 8, f. 3 (♂) (1899). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 372 (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 7a (1913) (*Castnia*).
paradoxa Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 16, 17 (1835).
therapion Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 540 (1875).
 Biologie: Klug, Abh. Ak. Wiss. Berlin, p. 245 (1848). — Snellen, Tijdschr. v. Ent. 38, p. 9—11, t. 1, f. 1 (1895). — Poulton, Proc. Ent. Soc. London 1909, p. XXXV (1909).
- rutila** Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 79, f. 1 (1874). „
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 178 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 11, t. 8, f. 2 (♀) (1899). —

- Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 7a (1913) (*Castnia*).
- bogota** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12 (1913) (*Castnia*). Bogota
- archon** Burmeister, Descr. Rep. Argent. Lep. Atlas 2, p. 66 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13 (1913) (*Castnia*). Catamarca
- amalthaea** Druce, Ent. Monthly Mag. 26, p. 69 (1890). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13 (1913) (*Castnia*). Brasilien
- Fonscolombei** Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1824). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 3 (1880). — Preiß, Abbild. exot. Nachtschmett. p. 7, t. 9, f. 3 (1888). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 5b (1913) (*Castnia*). „
- japyx* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822) (*Athis*); id., Zutr. Samml. exot. Schmett. 2, t. 140, f. 112 (1819—24) (*Athis*). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 497 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 178 (1877).
- ♂ *Kirstenii* Thon, Ent. Arch. 2, p. 5, f. 6—10 (1829).
- ♀ *Walkerii* Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 7 (1880).
- diva** Butler, Lep. Exot. 6, p. 46, t. 17, f. 1, 2 (1870). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 187 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Hét. 1, p. 27, t. 4, f. 3 (1883). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 1, f. 3 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13 (1913) (*Castnia*). Nicaragua, Kolumbien
- form. ♀ *tricolor* Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 79, f. 3 (1874). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 531 (1875). — Strand in Seitz, l. c. t. 6d (1913).
- form. *maculifera* Strand in Seitz, l. c. t. 6d (sub *diva*) (1913).
- form. *chiriquiensis* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- amyceus** Stoll, Papil. Exot. 3, t. 22, f. D, E (1779) (*Papilio*). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 798 (1824) (*Castnia*). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 403 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniac 1825, p. 19 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 504 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 181 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 14 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 5d (1913) (*Castnia*). Zentral- u. Südamerika
- form. *alboinsignata* Strand in Seitz, l. c., t. 5d (1913).
- form. *tristicula* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- meditrina** Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin 2, t. 5, f. 4 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 505 (1875). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 5d (1913) (*Castnia*). Brasilien
- juturna** Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin t. 4, f. 3 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 508 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 182 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Minas Geraes

- Castnia 1899, p. 7, t. 2, f. 1 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, j. 6b (1913) (*Castnia*).
inturna Preiß, l. c. p. 7 (err.).
 form. *paraguayensis* Strand in Seitz, l. c. (1913).
 — Burmeister, Descr. Rép. Arg. Lep. 5, Atl. p. 57 (1878). Paraguay
- endelechia** Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1893, p. 280 (1893). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 2, f. 2 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 6c (1913) (*Castnia*). Argentinien
- eudesmia** G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 145 (1838). — Gay, Fauna Chil. p. 47, t. 5, f. 8 (1852). — Walker, Cat. Lep. Hct. Brit. Mus. 1, p. 19 (1854). — Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 140, 14i (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 517 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 177 (1877). — Butler, Ill. Lep. Hct. Brit. Mus. 1, p. 3, t. 1, f. 2 (1877). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 372 (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 8c (1913) (*Castnia*). Chili
 Biologie: Philippi, Stett. Ent. Zeitg. 24, p. 338, tab. F. 1—9 (1863). — Edmonds & Butler, Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 4 note. — Crowley, Proc. Ent. Soc. London 1884, p. I.
- Garbei** Foetterle, Rev. Mus. Paulista 5, p. 639, t. 16, f. 6 (1902). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 6d (1913) (*Castnia*).
 Biologie: Enslen, Neue Heimat (Porto Alegre) 2, No. 5, p. 11 (1913).
- cochrus** Fabr., Mant. Ins. 2, p. 25 (1787) (*Papilio*); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 42 (1793). — Godard in Latreille, Encycl. method. 9, p. 798 (1824) (*Castnia*). — Donovan, Natural Repos. 5, t. 150 (1827). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 517 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 277 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castniae, t. 21 (1880) (*Prometheus*). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 11, t. 8, f. 5 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 8c (1913) (*Castnia*). Brasilien
 form. *bipunctata* Strand in Seitz, l. c. p. 14 (1913).
 form. *casmilus* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2 (1819—24) (*Prometheus*). — Strand in Seitz, l. c. p. 14 (1913).
 form. *combinata* Strand in Seitz, l. c. p. 14, t. 8c (1913).
 form. *depunctata* Strand in Seitz, l. c. p. 14 (1913).
 form. *maris* Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 401 (1824) (*Castnia*); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 16, t. 1, f. 4 (1825). — Strand in Seitz, l. c. p. 14 (1913).
 form. *tripunctata* Strand in Seitz, l. c. p. 14 (1913).
- pelasgus** Stoll, Papil. Exot. 3, t. 202, f. D (1779) (*Papilio*). Südamerika
 Fabr., Mant. Ins. 2, p. 26 (1783) (*Papilio*); id., Ent.

- Syst. 3 (1), p. 46 (1793). — Gmelin in Linne, Syst. Natur. ed. 13, 1 (5), p. 2275 (1788—93). — Herbst, Natursyst. Ins. (Schmett.) 6, p. 84, t. 136, f. 6 (1793). — Olivier in Latreille, Tabl. Encycl. et. Method. t. 12, f. 5 (1797). — God. in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 801 (1824). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 405 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 21 (1825). — Boisduval, Lép.¹Hét. 1, p. 541 (1875) (*Orthia*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 194 (1877) (*Orthia*). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 2, f. 2 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 8a (1913) (*Castnia*).
- form. *unifasciata* Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 79, f. 5 (1874). — Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 542 (1875) (*Orthia*). — Strand in Seitz, l. c. (1913).
- hecate** Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 139 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 531 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 174 (1877). — Strand in Seitz, Gross Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 4e (1913) (*Castnia*). Südamerika, Haiti
- veraguana** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 165 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Hét. 1, p. 24, t. 4, f. 4 (1883). — Schaus, Journ. N. York Ent. Soc. 4, p. 147 (1896) (♂). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 3c (♀) (1913) (*Castnia*). Veragua
- form. *govara* Schaus, Journ. N. York Ent. Soc. 4, p. 147 (1896) (♂). — Strand in Seitz, l. c. p. 14, t. 8d (♂) (1913). Columbien
- mimiea** Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), p. 7, t. 79, f. 4 (1874). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 66, t. 32, f. 7 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 6e (1913) (*Gazera*). Amazonas
- linus** Stoll, Papil. Exot. 3, t. 257, A (1779) (*Papilio*). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 544 (1875) (*Gazera*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 192 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 24 (1880) (*Cabirus*). — Druce, Biol. Centr.-Am. Hét. 1, p. 28 (1883). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14 (1913) (*Gazera*). Guyana
- form. *heliconioides* Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 16 (1853) (*Gazera*). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 545 (1875). — Preiß, Abbild. exot. Nachtschmett. p. 7, t. 9, f. 4 (1888). — Strand in Seitz, l. c. p. 14, t. 7c (1913).
- form. *peruviana* Strand in Seitz, l. c. (1913). Brasilien, Peru
- mieha** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 217 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14 (1913) (*Gazera*). Paraguay
- form. *michana* Strand in Seitz, l. c. p. 14 (1913). „

- linoides** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 8b (♀) (1913) (*Gazera*). Paramba
- dodona** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 218 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14 (1913) (*Gazera*). Ecuador
- acraeoides** G. R. Gray in Griffith, Anim. Kingdom 15, t. 53, t. 4 (1832); Trans. Ent. Soc. London 2, p. 142 (1838). — Boisduval, Spec. Gén. 1, t. 14, f. 1 (1836); id., Lép. Hét. 1, p. 540 (1875) (*Orthia*). — Guérin, Icon. Règne Anim. Ins. t. 83, f. 4 (1829); p. 493 (1844). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 193 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 2, f. 4 (1880) (*Herrichia*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 8a (1913) (*Gazera*). Brasilien
- actinophorus** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 215, t. 12, f. 2 (1839).
form. *nervosa* Strand in Seitz, l. c. p. 15 (1913).
Biologie: Grünberg, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 127—130 (1909).
- pellonia** Druce, Ent. Monthly Mag. 26, p. 70 (1890). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 1; t. 7, f. 12 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 8b (1913) (*Gazera*). Amazonas
- form. *sougata* Strand in Seitz, l. c. p. 15, t. 8b (1913). Bolivien:
Rio Songo,
Rio Suapi
- tarapotensis** Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 5; t. 7, f. 11 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15 (1913) (*Gazera*). Peru
- melanolimbata** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 8d (1913) (*Gazera*). „
- Buckleyi* Preiß (nec Druce), Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 2; t. 7, f. 10 (♂) (1899).
- ecuadoria** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 189, t. 32, f. 6 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 6e (sub *ecuadorina*!) (1913) (*Gazera*). Ecuador
- simulans** Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 547, t. 11, f. 4 (1875) (*Gazera*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 7b (1913) (*Gazera*). Kolumbien
- personata** Walker, List Lep. Brit. Mus. 31, p. 43 (1864) (*Gazera*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 188 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15 (1913) (*Gazera*). Guayaquil
- cononia** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 188, t. 32, f. 5 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 8b (1913) (*Gazera*). Ecuador
- Buckleyi** Druce, Proc. Zool. Soc. London 1882, p. 778, t. 60, f. 3 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15 (1913) (*Gazera*). „
- mars** Druce, Proc. Linn. Soc. London 1882, p. 778, t. 60, f. 2 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15 (1913) (*Gazera*). „

- form. *amazonica* Strand in Seitz, l. c. p. 15, t. 7b (1913). Amazonas
- mars* Preiß (nec Druce), Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 4; t. 7, f. 8 (♂) (1899).
- melessus* Druce, Ent. Monthly Mag. 26, p. 70 (1890). — „
- Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 3 (♀); t. 7, f. 9 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 7a (1913) (*Gazera*).
- zagraea* Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 79, f. 2 (1874). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 61 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 1, p. 28, t. 4, f. 1, 2 (1883). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 4; t. 7, f. 1 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7c (1913) (*Gazera*).
- zagraeus* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 23 (1883) (*Doubledaya*).
- carilla* Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) 7, p. 192 (1911) Costa Rica
- (*Gazera*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*).
- columbina* Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 546 (1875) (*Gazera*). Neugranada
- Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*).
- cyena* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 191, t. 32, f. 2 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 6 (♀); t. 7, f. 3 (♂); f. 4 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7d (1913) (*Gazera*). Kolumbien
- form. *modificata* Strand in Seitz, l. c. p. 16 (1913).
- Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, t. 6, f. 7 (♂) (1899).
- dagwana* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 6; t. 7, f. 6 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). „
- Hahneli* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 2; t. 7, f. 5 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). Venezuela
- Michaeli* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 5, f. 4; t. 7, f. 7 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 6c (1913) (*Gazera*). Amazonas
- juanita* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 3; t. 7, f. 13 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). Kolumbien
- Garleppi* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 6, f. 1; t. 7, f. 2 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). Venezuela
- salvina* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 190, t. 32, f. 1 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 28 (1883). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7e (1913) (*Gazera*). Veragna

- cratina** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 59, t. 32, f. 4 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7d (1913) (*Gazera*). Amazonas
- truxilla** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 190 t. 32, f. 3 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7b (1913) (*Gazera*). Kolumbien
- hechtiae** Dyar, Proc. N. S. Nat. Mus. 38, p. 269 (1910). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 8a (1913). Mexiko
- marcus** Jordan, Nov. Zool. Tring 15, p. 253 (1908). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17, t. 8c (1913). Patria?
- gramivora** Schaus, Journ. N. York Ent. Soc. 4, p. 147 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Südbrasilien
form. *parana* Strand in Seitz, l. c. p. 17, t. 8d (1913).
- corrupta** Schaus, Journ. N. York Ent. Soc. 4, p. 147 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Kolumbien
- angusta** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 20, p. 505 (1907). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Peru
- laura** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 216 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Brasilien
- dolopia** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 20, p. 505 (1907). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Peru
- deleta** Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) 7, p. 192 (1911). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Costa Rica
- Wagneri** Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 20, f. 26 (1880) (*Corybanthes*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Kolumbien
- erycina** Westwood, Proc. Zool. Soc. London 1881, p. 141, t. 12, f. 4 (1881). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Ecuador
hyperbus Wostw.
- pelopia** Druce, Ent. Monthly Mag. 26, p. 69 (1890). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Kolumbien

109

Synemon Doubl.

Doubleday in Lort, Stokes Discov. Australia Appendix 1, p. 515 (1846). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 33 (1854). — Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848 p. 246 (1850). — Newman, Trans. Ent. Soc. London (2) 4, Proc. p. XX (1856). — Boisdual, Léop. Hét. 1, p. 548 (1875). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 371 (1899). — Strand, Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 138 (1911). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 1—4 (1911).

- parthenoides** Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), p. 79, f. 7, 8, (1874). — Stretch, Cistula Entomol. 2, Australien

- p. 13 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 196, 1877. — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 151 (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 1, t. 9d (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 140 (1911).
- partita* Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Fauna Exot. 10, p. 1, t. 9d (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 140 (1911). Neu-Holland
- parthenoides* Boisduval, (non Felder), Hist. Nat. Lép. Hét. 1, p. 550, 1875
- sophia* Ad. White in Grey's Australia 2, p. 474, f. 7 (♂) (1841) (*Hesperia?*). — Doubleday in Lort Stokes, Discov. Australia, Appendix 1, p. 516, t. 3, f. 5 (♂♀), (1846). — Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 248, taf., f. 1, 2 (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 34 (1854). — Boisduval, Ill. Lép. Hét. 1, p. 550 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London Zool. (2) 1, p. 194 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 66 t. 3, f. 8 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 1, t. 1a (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 139, 1911. Australien
- maja* Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9a (♀) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 141 (♀) (1911). „
- gerda* Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Fauna Exot. 10, p. 2, t. 9a (♂) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 141 (♂) (1911). „
- heliopis* Meyrick, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 14, p. 188 (1891). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9a (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 142 (♂♀) (1911). West-australien
- selene* Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 249, t. 1, f. 3, 4 (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1584 (1856). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 195 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 1b (6. fig. ♂, 1. fig. ♀ [„theresa“ ex error.]) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 143 (♂♀) (1911). Australien
- adelaida* Swinhoe, Cat. East. Lep. Het. Oxford Univ. Mus. 1, p. 154, t. 7, f. 10 (♂♀) (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 143 (1911). Adelaide
- iearia* Felder, Reise d. Novara, Lep. 2 (2), t. 79, f. 6 (1874). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 554 (1875). — Stretch, Cistula Entomol. 2, p. 13 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 196 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 143 (♂♀) (1911). Australien
- scaria* Tepper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 4, p. 35, t. 3, f. 2 (1882).
- var. *gratiosa* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 198, t. 33, f. 13 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, „

- p. 2, t. 1c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 144 (♂) (1911).
- laeta** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 36 (1854). Australien
 — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 554 (1875). —
 Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool.
 (2) 1, p. 195 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het.
 Brit. Mus. 1, p. 6, t. 3, f. 4 (1877). — Tepper.
 Trans. Roy. Soc. S. Austral. 4, p. 34, t. 3, f. 3
 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d.
 Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 1b (♂) (1911);
 id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 144 (1911).
 ? var. *vagans* Westwood, Trans. Linn. Soc. London,
 Zool. (2) 1, p. 198, t. 33, f. 12 (1877). — Strand
 in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10,
 p. 2, t. 1c (♀?) (1911); id., Arch. f. Nat. 77,
 Suppl. 1, p. 144 (1911). „
- catocaloides** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 31, p. 44 „
 (1864). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 551 (1875).
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool.
 (2) 1, p. 195 (1877). — Strand in Seitz, Gross-
 Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9a (♂)
 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 145
 (1911).
- magnifica** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, „
 Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9b (1911); id., Arch.
 f. Nat. 77, Suppl. p. 1, 145 (♂ ♀) (1911).
- collecta** Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Univ. Mus. 1, N. Australien,
 p. 151, t. 7, f. 16 (♀) (1892). — Strand in Seitz, N. S. Wales
 Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2,
 t. 1c (♂) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1,
 p. 146 (1911).
- ab. *affinita* Strand in Seitz, l. c. t. 1b (1911) Queensland:
 (fig. „obscurella“, ex error!). Cooktown
obscurella Strand in Seitz (nec Westw.), l. c.
 t. 1b (1911) (nec text!) (ex error.). „
 var. *josepha* Strand in Seitz, l. c. p. 2, t. 9e (1911);
 id., Arch. f. Nat. l. c. p. 147 (1911). „
- ab. *obscuripennis* Strand in Seitz, l. c. (1911); N. Australien
 id., Arch. f. Nat., l. c. p. 147 (1911).
- ab. *simpla* Strand in Seitz, l. c. (1911); id., Queensland
 Arch. f. Nat., l. c. p. 147 (1911).
- theresa** Doubleday in Lort Stokes, Discov. Australia, Australien
 Appendix 1, p. 517, t. 3, f. 6 (♂ ♀) (1846). — Angas,
 South. Austral. Illustr., t. 37, f. 9 (1847). —
 Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 249,
 f. 5, 6 (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Br.
 Mus. 1, p. 35 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1,
 p. 552 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc.
 London, Zool. (2) 1, p. 195 (1877). — Butler,
 Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 6, t. 3, f. 5 (1877).
 — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde,
 Faun. Exot. 10, p. 2 (1911); id., Arch. f. Nat. 77,
 Suppl. 1, p. 147 (♂ ♀) (1911).
- phaeoptila** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 30, Australien,
 p. 136 (1906). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. Queensland
 d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9b (♂) (1911);
 id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 149 (1911).
- nais** Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 250, t. 1, Australien
 f. 7 (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.

- Mus. 7, p. 1584 (1856). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 195 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 1b (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 148 (1911).
- discahis** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9b (♂) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 148 (♂) (1911). Australien
- hesperioides** Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 82, f. 12 (1874). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 555 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 198, t. 33, f. 11 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 1b (♂) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 149 (1911). „
- ab. *maculata* Strand in Seitz, l. c. (1911); id., Arch. f. Nat., l. c. p. 149 (1911). Victoria.
- plana** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 37 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 554 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 196, t. 33, f. 8 (1877). — Butler, Ill. Lep.-Het. Brit. Mus. 1, p. 7, t. 3, f. 7 (1877). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 154 (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Fauna Exot. 10, p. 3, t. 1c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 150 (1911). Australien, N. S. Wales, Haut River
- mopsa** Doubleday in Lort Stokes Discov. Australia, Appendix 1, p. 518, t. 3, f. 7 (1846). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 35 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 552 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 196 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 7, t. 3, f. 3 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9b (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 151 (1911). Australien
- nupta** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 197, t. 33, f. 7 (1877). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 153—4 (♂) (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3, t. 9c (♂) (1911). — id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 151 (♂) (1911). West- u. Nord-Australien
- notha** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 197, t. 33, f. 10 (1877). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 152—153 (♂ ♀) (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3, t. 9c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 151 (♂ ♀) (1911). Australien, Albany
- directa** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 197, t. 33, f. 6 (1877). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 153 (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 152 (♂) (1911). Australien
- ab. *bifasciata* Strand in Seitz, l. c. 11 (1911) (fig. sub „*monodesma*“ ex error!).
- obscura** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 197, t. 33, f. 9 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3,

- t. 9 c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 152 (♂) (1911).
- obscura* Swinhoe (non Tepper), Cat. Lep. Het. Univ. Mus. Oxford 1, p. 152 (♂) (1892).
- leucospila* Meyrick, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 14, p. 188 (1891). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 153 (♂ ♀) (1911). West-australien
- austera* Meyrick, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 14, p. 189 (1891). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 153 (♂ ♀) (1911). „
- brontias* Meyrick, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 14, p. 189 (1891). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 154 (♂ ♀) (1911). „
- monodesma* Lower, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 29, p. 173 (1905). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 154 (♂) (1911). „
- pyrrhoptera* Lower, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 16, p. 13 (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 154 (♂) (1911). Australien
- obscura* Tepper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 4, p. 35, t. 3, f. 5 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 155 (1911). „
- livida* Topper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 4, p. 35, t. 3, f. 6 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 155 (♀) (1911). „

31

Subfam. Neocastniinae nov.

Neocastniidae Hampson, Trans. Ent. Soc. London p. 285 (1895); id. Fauna of British India, Moths 4, p. 471 (1896). — Sharp, Camb. Nat. Hist., Ins. 2, p. 372 (1899).

Tascina Westw.

Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 198 (1877). — Hampson, Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 284 (1895). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911).

- metallica* Pagenstecher, Iris 3, p. 3 (1890) (♀). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4, t. 1 a (1911); id. Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911). Palawan
- orientalis* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 199, t. 33, f. 5 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4, t. 1 a (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911). Singapore

Neocastnia Hampson.

Hampson, Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 285; id., Fauna of British India, Moths 4, p. 471—472, Fig. 251 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911).

Nicevillei Hampson, l. c. p. 286 (1895); id., Fauna of British India, Moths 4, p. 472 ♀, Fig. 251 (1896) (Fig. irrtümlich als ♂ bezeichnet). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4, t. 9 c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911). Tenasserim

1

Subfam. Pemphigostolinae.

Strand, Deutsche Ent. Z. 1909, p. 663.

Pemphigostola Strand.

Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 663 (1909); id., in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 1 (1911); id. Archiv f. Naturg. 77, Suppl. 1, p. 138 (1911).

synemonistis Strand, l. c. p. 663 (1909), l. c., l. c. (1911). Madagaskar

1
144

Index.

Familiae, Subfamiliae, Genera.

Athis Hübner, 3

Cabirus Hübner, 4

Castnia Fabricius, 3

Castniadae Burmeister, 3

Castniae Westwood, 3

Castniaria Herrich-Schäffer, 3

Castnides Boisduval, 3

Castniens Blanchard, 3

Castnii Walker, 3

Castniidae Hampson, 3

Castniinae nom. nov., 3

Castnius Hübner, 4

Ceretes Boisduval, 4

Chremes Buchecker, 4

Corybantes Hübner, 4

Corybanthes Buchecker, 4

Doubledaya Buchecker, 4

Eupalamides Hübner, 4

Euphrosyne Buchecker, 4

Gazera Herrich-Schäffer, 4

Geyera Buchecker, 4

Graya Buchecker, 4

Haemonides Hübner, 4

Herrichia Buchecker, 4

Neocastnia Hampson, 24

Neocastniidae Hampson, 23

Neocastniinae nom. nov., 23

Orthia Herrich-Schäffer, 4

Papilio Cramer, 4

Pemphigostola Strand, 24

Pemphigostolinae Strand, 24

Prometheus Hübner, 4

Sympalamides Hübner, 4

Synemon Doubleday, 19

Tascina Westwood, 23

Species, Subspecies, Varietates.

aberrans Strand, 10

acraeoides G. R. Gray, 17

actinophorus Kollar, 17

actor Dalman, 8

adelaida Swinhoe, 20

affinita Strand, 21

ahala Druce, 11

albofasciata Schaufuß, 9

alboinsignata Strand, 14

amalthaea Druce, 14

amazonica Strand, 18

amycus Stoll, 14

angusta Druce, 19

archon Burmeister, 14

ardalus Dalman, 9

argus Boisduval, 9

atymnus Walker, 5

atymnius Dalman, 5

aurantiomaculatus Goeze, 6

austera Meyrick, 23

Besckei Ménétries, 12
bifasciata Strand, 22
bipunctata Strand, 15
bivittifera Strand, 5
bogota Strand, 14
Boisduvali Walker, 11
Brecourt Godard, 9
Brecourti Preiß, 10
brontias Meyriek, 23
brunneata Strand, 5
Buckleyi Druce, 17
Buckleyi Preiß, 17

cacica Herrich-Schäffer, 4
carilla Schaus, 18
casmilus Hübner, 15
castnioides Buehecker, 13
catharina Preiß, 10
catocaloides Walker, 21
cerynthia Preiß, 8
chelone Hopffer, 9
chiriquiensis Strand, 14
chremes Fabr., 10
ciela Herrich-Schäffer, 10
elitareha Westwood, 11
clitarcha Westwood, 11
coebrus Fabr., 15
colleeta Swinhoe, 21
columbina Boisduval, 18
combinata Strand, 15
econia Westwood, 17
Corningii H. Edwards, 13
corrupta Schaus, 19
eratina Westwood, 19
eromida Herrich-Schäffer, 13
cronis Cramer, 13
ctesiphon Hübner, 8
eyena Westwood, 18
cyparissias Fabr., 4

daedalus Fabr., 4
daguana Preiß, 18
Dalmanni Boisduval, 10
Dalmani G. R. Gray, 6
dardanus Cramer, 7
decussata Godard, 12
dedalus Cramer, 4
defasciata Strand, 5
deleta Schaus, 19
depunctata Strand, 15
dionaea Hopffer, 9
directa Westwood, 22
discalis Strand, 22
discoidalis Buehecker, 12
diva Butler, 14
dodona Druce, 17

dolopia Druce, 19
Drucei Schaus, 5
eccalthe Fabr., 7
ecuadoria Westwood, 17
endelechia Druce, 15
erycina Westwood, 19
eualthe Fabr., 7
eudesmia G. R. Gray, 15
euphrosyne Perty, 7
evalthe Fabr., 7
evalthe var. Boisduval, 7
evalthe var. Westwood, 7
evalthoides Strand, 7

Fabricii Latreille, 10
Fabricii Swainson, 10
feminis Strand, 5
Fonsecolombei Godard, 14
fulvipygga Strand, 13
futilis Walker, 5

galinthias Hopffer, 12
Garbei Foetterle, 15
Garleppi Preiß, 18
gerda Strand, 20
geron Kollar, 4
Godarti Ménétries, 12
govara Schaus, 16
gramivora Schaus, 19
grandensis Strand, 12
gratiosa Westwood, 20
Grayi Boisduval, 6

Hahneli Preiß, 18
harmodius Stoll, 7
hecate Herrich-Schäffer, 16
hectiac Dyar, 19
hegemon Kollar, 10
heliconioides Herrich-Schäffer, 16
hehopis Meyriek, 20
Herrichii Herrich-Schäffer, 12
hesperioides Felder, 22
Hodeei Oberthür, 5
hondurana Strand, 11
Huebneri Latreille, 13
Humboldtii Boisduval, 5
hyperbus Westwood, 19

icaria Felder, 20
icarus Cramer, 6
impura Strand, 13

inca Walker, 11
indecora Strand, 13
inornata Walker, 11
inturna Preiß, 15
invaria Walker, 6

japyx Hübner, 14
Jonesi Buchecker, 11
joosepha Strand, 21
juanita Preiß, 18
juturna Hopffer, 14

Kirstenii Thon, 14

laeta Walker, 21
Langsdorffi Ménétries, 8
lativittata Strand, 9
Latreille God., 8
laura Druce, 19
Le Cerfi Dalla Torre, 7
leopoldina Strand, 9
leucospila Meyrick, 23
licas Fabr., 6
licoidella Strand, 6
licoides Boisduval, 6
licus Drury, 5
linoides Strand, 17
linus Stoll, 16
livida Tepper, 23
lycus Hübner, 6

macula Strand, 5
maculata Strand, 22
maculifera Strand, 17
magnifica Strand, 21
maja Strand, 20
Marcellserres Godard, 10
marcus Jordan, 19
maris Dalman, 15
mars Druce, 17
mars Preiß, 18
Mathani Oberthür, 8
meditrina Hopffer, 14
melanolimbata Strand, 17
melessus Druce, 18
Menetriesi Boisduval, 12
metallica Pagenstecher, 23
micha Druce, 16
Michaeli Preiß, 18
michana Strand, 16
mimica Felder, 16
mimon Hübner, 8
modificata Strand, 18

monodesma Lower, 23
mopsa Doubleday, 22
morphoides Walker, 11
mygdon Dalman, 8

nais Klug, 21
nervosa Strand, 17
Nicevillei Hampson, 24
nicon Hübner, 11
notha Westwood, 22
nupta Westwood, 22

obscura Swinhoe, 23
obscura Tepper, 23
obscorella Strand, 21
obscorella Westwood, 22
obscuripennis Strand, 21
orestes Walker, 9
orientalis Westwood, 23
orizabensis Strand, 11

palatina Westwood, 11
palatinus Cramer, 11
pallasia Eschscholtz, 9
papagaya Westwood, 12
papilionaris Walker, 5
paradoxa Herrich-Schäffer, 13
paraguayensis Strand, 15
parana Strand, 19
parthenoides Boisduval, 20
parthenoides Felder, 19
partita Strand, 20
pauperata Strand, 6
pelasgus Stoll, 15
pellonia Druce, 17
pelopia Druce, 19
penelope Schaufuss, 7
personata Walker, 17
Pertyi Buchecker, 7
peruviana Strand, 16
phaeoptila Turner, 21
phalaris Fabr., 8
phalaris Godard, 9
phalaris Westwood, 9
pirrha Olivier, 8
plana Walker, 22
plumbeocoerulescens Goeze, 6
Preissi Staudinger, 4
procera Boisduval, 5
procera Boisduval, 5
pusillima Strand, 10
pylades Stoll, 12
pyrrhoptera Lower, 23

rufimaculata Strand, 10
rufolimba Strand, 5
rutila Felder, 13

salasia Boisd., 5
salvina Westw., 18
satrapes Kollar, 10
scaria Tepper, 20
Schreibersi Mikan, 8
selene Klug, 20
separatula Strand, 13
simpla Strand, 21
simulans Boisdual, 17
sophia Ad. White, 20
sora Druce, 9
sougata Strand, 17
Spixi Perty, 5
Staudingeri Druce, 11
Staudingeri Preiß, 4
Sternbergi Kollar, 13
strigata Walker, 12
subvaria Walker, 9
subvariana Strand, 9
superba Strand, 12
synemonistis Strand, 24
syphax Fabr., 7

tarapotensis Preiß, 17
thais Drury, 10

thais Walker, 10
thalaïra Godard, 11
therapon Boisdual, 13
therapon Kollar, 13
theresa Doubleday, 21
tricolor Felder, 14
tripunctata Strand, 15
tristicula Strand, 14
truxilla Westwood, 19

umbrata Ménétries, 9
umbratula Strand, 9
unifasciata Felder, 16
uruguayana Burmeister, 13

vagans Westwood, 21
veraguana Westwood, 16
Viryi Boisdual, 7

Wagneri Buchecker, 19
Wagneri Le Cerf, 7
Walkeri Buchecker, 14

zagraea Felder, 18
zagraeus Buchecker, 18
zerynthia G. R. Gray, 8

